



Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

Załącznik 14

KATALOG NAJCZĘŚCIEJ FINANSOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH CSM

Towar/usługa	Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów	Maksymalna cena rynkowa	Dodatkowe zalecenia IP / uwagi
Blok operacyjny	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla bloku operacyjnego - blok operacyjny przeznaczony do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych powinien posiadać warunki zbliżone do tych, jakie	6 026 000,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (6 026 000,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona) Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 634 96 00
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl

	panują w szpitalu		
Sala intensywnej terapii	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla sali intensywnej terapii - sala intensywnej terapii przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych powinna posiadać warunki zbliżone do tych, jakie panują w szpitalu	3 904 000,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (3 904 000,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona) Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala szpitalnego oddziału ratunkowego	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla sali szpitalnego oddziału ratunkowego	3 934 600,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (3 934 600,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona) Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia

	- sala szpitalnego oddziału ratunkowego przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych powinna posiadać warunki zbliżone do tych, jakie panują w szpitalu		oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Symulator karetki	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - symulator karetki powinien być wyposażony w sprzęt typowy dla karetki - symulator karetki przeznaczony do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych powinien posiadać warunki zbliżone do tych, jakie panują w karetce	1 100 000,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa (1 100 000,00) wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona) Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe

Sala porodowa	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla sali porodowej - sala porodowa przeznaczona do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych powinna posiadać warunki zbliżone do tych, jakie panują w szpitalu	2 479 600,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (2 479 600,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona) Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Pomieszczenie kontrolne	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie kontroli (m.in. kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących,	115 000,00 <u>brutto</u> (część sprzętu nie została wyceniona) 15 900,00 <u>netto</u> (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (115 000,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona) Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia

	komunikację z ćwiczącymi, itd.)		oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala symulacji z zakresu ALS	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali symulacyjnej	442 699,44 <u>brutto</u> 377 300,00 <u>netto</u>	Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala symulacji z zakresu BLS	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali symulacyjnej	371 337,00 <u>brutto</u> 191 800,00 <u>netto</u>	Firma, która zaproponowała najwyższą cenę (w rozeznaniu IW), tj. 371 337,00 wyceniła większą ilość sztuk niż 1 (odnośnie niektórych sprzętów), natomiast pozostałe firmy wyceniły pojedynczą sztukę danego sprzętu Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji

			medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Pracownia nauki umiejętności technicznych	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej pracowni	<u>Koszt sprzętu stałego:</u> 1 120 000,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona) <u>Wyposażenie:</u> 340 041,33 <u>brutto</u> 281 612,00 <u>netto</u>	Cena najwyższa <u>sprzętu stałego</u> wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (1 120 000,00) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona). Firma, która zaproponowała najwyższą cenę <u>przykładowego wyposażenia</u> (w rozeznaniu IW), tj. 340 041,33 brutto, wyceniła większą ilość sztuk sprzętu niż 1, natomiast pozostałe firmy wyceniły pojedynczą sztukę danego sprzętu Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala laboratoryjnego nauczania	- wydatek kwalifikowalny, o	870 000,00 brutto (część	Cena najwyższa wynikająca z

umiejętności klinicznych	ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali symulacyjnej	sprzętu nie została wyceniona)	rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (870 000,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona). Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Pracownia rzeczywistości wirtualnej	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej pracowni	5 920 000,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa (5 920 000,00) wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona). Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala do nauki umiejętności chirurgicznych	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego	624 000,00 <u>brutto</u>	Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto

	projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali	192 800,00 <u>netto</u>	Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Pracownia interdyscyplinarna	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej pracowni	563 000,00 brutto	Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Pracownie specjalistyczne	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej pracowni	150 000,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa (150 000,00) wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona). Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia

			oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Laboratoria materiałowe	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej pracowni	1 600 400,00 brutto	Wycenę laboratoriów materiałowych przesłała do IW tylko 1 firma Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali	243 600,00 <u>brutto</u> 260 770,00 <u>netto</u>	Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe

Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarских	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali	638 749,00 <u>brutto</u> 252 700,00 <u>netto</u>	Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej sali	356 879,12 <u>brutto</u> (część sprzętu nie została wyceniona) 378 840,00 <u>netto</u>	Cena najwyższa brutto wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (356 879,12 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona). Część firm do wyceny podała kwoty netto, a część – kwoty brutto Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe

Pracownia komputerowego wspomaganie nauczania	- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu - pomieszczenie powinno być wyposażone w sprzęt typowy dla przedmiotowej pracowni	445 500,00 brutto (część sprzętu nie została wyceniona)	Cena najwyższa wynikająca z rozeznania rynku przeprowadzonego przez IW (445 500,00 zł) nie uwzględnia całego sprzętu (część sprzętu nie została wyceniona). Przedstawiona cena może ulec podwyższeniu jeśli wskażą na to wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oceniającego centra symulacji medycznej posiadane przez uczelnie wyższe
---	---	---	--